

**ENDOSCOPI RIGIDI CON DIREZIONE DI VISIONE REGOLABILE "SIRIUS"**

Questo modello di endoscopio rigido "SIRIUS" è fornito di serie con i diametri di 6 e 8 mm e diverse lunghezze di lavoro. La direzione di visione può essere cambiata, in fase di controllo da diretta in avanti 45° a retrograda 115°.

- Direzione di visione regolabile da diretta in avanti 45° a retrograda 115°
- Campo di visione totale visibile mediante regolazione : 120°
- Campo di visione in osservazione fissa : 50°
- Regolazione della messa a fuoco da 5 mm a infinito
- Direzione di visione rotabile panoramicamente su 370°
- Visualizzazione dell'indicatore touch dell'orientamento
- Impugnatura ergonomica
- Sistema ottico ottimizzato al computer
- Componenti ottici espressamente studiati per ogni differente diametro
- Vasta scelta di differenti direzioni di visione
- Sonda esterna in acciaio inox
- Impermeabili ed immergibili per l'intera lunghezza utile di lavoro
- Preciso rapporto del numero di fibre ottiche d'illuminazione in relazione al diametro delle lenti
- Ottiche acromatiche di ultima generazione con bassissima attenuazione luminosa
- Collegamento a macchine fotografiche, telecamere tramite opportuni adattatori
- Custodia in PVC altamente resistente agli urti



ENDOSCOPI RIGIDI CON DIREZIONE DI VISIONE REGOLABILE "SIRIUS"

TS - 080 - VAR - 50 - 044 - QR+

Endoscopi SIRIUS

Diametro Est.: 8mm

Direzione di visione da 45° a 115°

Campo di visione 50°

Lunghezza utile di lavoro 44cm

Modello Rotabile su 360°

ENDOSCOPI DIAM. 6.0MM

CODICE	LUNG.	CAMPO VISIONE	DIREZ. VISIONE
TS-060-VAR-50-022-QR+	22 CM	50°	da 45° a 115°
TS-060-VAR-50-029-QR+	29 CM		
TS-060-VAR-50-045QR+	45CM		
TS-060-VAR-50-060-QR+	60CM		
TS-060-VAR-30-022-QR+	22CM	30°	
TS-060-VAR-30-029-QR+	29CM		
TS-060-VAR-30-045-QR+	45CM		
TS-060-VAR-30-060-QR+	60CM		
TS-060-VAR-Z50-022-QR+	22CM	50° CON ZOOM	
TS-060-VAR-Z50-029-QR+	29 CM		
TS-060-VAR-Z50-045-QR+	45CM		
TS-060-VAR-Z50-060-QR+	60CM		

ENDOSCOPI DIAM. 8.0MM

CODICE	LUNG.	CAMPO VISIONE	DIREZ. VISIONE
TS-080-VAR-50-023-QR+	23 CM	50°	da 45° a 115°
TS-080-VAR-50-032-QR+	32 CM		
TS-080-VAR-50-044QR+	44CM		
TS-080-VAR-50-056-QR+	56CM		
TS-080-VAR-50-065-QR+	65CM		
TS-080-VAR-50-091-QR+	91CM		
TS-080-VAR-30-023-QR+	23CM	30°	
TS-080-VAR-30-044-QR+	44CM		
TS-080-VAR-30-065-QR+	65CM		
TS-080-VAR-Z50-023-QR+	23CM	50° CON ZOOM	
TS-080-VAR-Z50-032-QR+	32CM		
TS-080-VAR-Z50-044-QR+	44CM		
TS-080-VAR-Z50-056-QR+	56CM		
TS-080-VAR-Z50-065-QR+	65CM		

ACCESSORI

Obiettivo per fotocamera collegabile all'oculare

C Montare la fotocamera

Cavi guida luce

Sorgenti luminose

Connettori rimovibili per compatibilità con altre marche di cavi luce





ENDOSCOPI RIGIDI CON DIREZIONE DI VISIONE REGOLABILE "SIRIUS"

